



**INTER
QUADRUM**

**НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДНИКИ
И ФУРНИТУРА В КАЖДОЙ МАСТЕРСКОЙ**



каталог 2022



INTER
QUADRUM

D-КОЛЬЦА (ПОДВЕСЫ) - № 1 ПО ЧАСТОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

D-кольца представлены разных размеров и с разным количеством отверстий

JT401NP Д-кольцо
с пластиной с 1 отв.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

9 x 22 мм

Купить

JT410NP Д-кольцо
с 2 отверстиями



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

18 x 25 мм

Купить

JT413NP Д-кольцо
с 2 отверстиями



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

23 x 34 мм

Купить

JT508ZP Д-кольцо
с 1 отверстием



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

16 x 45 мм

Купить

JT509ZP Д-кольцо
с 2 отверстиями



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

16 x 58 мм

Купить

JT511ZP Д-кольцо
с 3 отверстиями



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

16 x 94 мм

Купить

Д-кольцо с пластиной
с 2 отв. усиленное




СТАНДАРТНОЕ КАЧЕСТВО

15 x 56 мм

Купить

*1 цифра в размере пластины – ширина пластины в мм без кольца / 2 цифра в размере пластины – длина пластины с D-кольцом в мм.

! D-кольца крепятся с обратной стороны рамы и используются для того, чтобы повесить работу.
Чем больше площадь пластины и количество отверстий, тем более тяжелую работу D-кольцо сможет выдержать.



INTER
QUADRUM

КРЮЧКИ TOLY – НОВИНКА!

Оригинальные крючки Toly для твердых стен выполнены из прочной пластмассы. Крючки с предустановленными шпильками-гвоздями из стали

Крючок Toly
Размер S



длина 22 мм

[Купить](#)

Грузоподъемность **0,5 кг**

Количество в упаковке
10 и 100 штук.

Крючок Toly
Размер M



длина 31 мм

[Купить](#)

Грузоподъемность **1,5 кг**

Количество в упаковке
10 и 100 штук.

Крючок Toly
Размер L




длина 40 мм

[Купить](#)

Грузоподъемность **4 кг**

Количество в упаковке
10 и 100 штук.

! Используются для крепления к стене картин и фотографий преимущественно в домашних условиях. Для подвеса не придётся сверлить стены. Шпильки-гвозди забиваются в стену молотком и с этим сможет справиться любая женщина. Крючки хорошо входят в кирпич и бетон, не подходят для стен с толстым слоем штукатурки. После удаления крючка на стене не остается заметных отверстий, только следы как от игольного укола. Грузоподъемность крючка зависит от размера.



**INTER
QUADRUM**

ЗУБЧАТЫЕ ПОДВЕСКИ

Зубчатые подвески, представленные в ассортименте Компании Интерквадрум, отличаются по методу крепления.

Зубчатая подвеска
без гвоздей



24 x 8 мм

[Купить](#)

! Легко забивается в раму молотком. Зубчатая елочка будет хорошо удерживать крепления в деревянной раме.

Зубчатая подвеска
с отверстиями



42 x 8 мм

[Купить](#)

! Прикручивается к раме на саморезы.

Зубчатая подвеска «Крокодил»
с двумя отверстиями




59 x 9 мм


[Купить](#)

! Ответвления (шпы) на отверстиях предназначены для запрессовки в картонный задник или в раму.

*1 цифра в размере – длина подвески / 2 цифра в размере – ширина подвески



Зубчатые подвески для картин и фотографий подходят для нетяжелых работ.



INTER
QUADRUM

ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

Пружинный прижим
для подрамника 7,2



75 x 12 мм

[Купить](#)

УГОЛОК ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СКРЕПЛЕНИЯ РАМ

Уголок для усиления
скрепления рам



51 x 51 x 9,5 мм


[Купить](#)

Позволяет раме выдерживать высокую нагрузку
при оформлении тяжелых работ.

*1 цифра в размере – длина прижима / 2 цифра в размере – ширина прижима

! Пружинный зажим используется для фиксации рамы и подрамника. С помощью самореза через отверстие крепиться к раме, пружинкой удерживает подрамник в раме. Это лучший способ сохранить холст от повреждений. Часто используется для фиксации при оформлении икон (т.к. в иконы нельзя ничего забивать и вкручивать).

! Уголок чаще всего используется для нижних углов рам для усиления скрепления.



INTER
QUADRUM

ПРИЖИМЫ ДЛЯ ПОДРАМНИКА (СТУПЕНЧАТАЯ ПЛАСТИНА)

В нашем ассортименте представлены в разных размерах, с одним и двумя отверстиями.

Прижим для подрамника
JT909ZP



4 x 29 x 13 мм

Купить

Прижим для подрамника
JT908ZP



7 x 29 x 13 мм

Купить

Прижим для подрамника
JT912ZP



10 x 29 x 13 мм

Купить

Прижим для подрамника
JT905ZP



12 x 29 x 13 мм

Купить

Прижим для подрамника
JT925ZP




18 x 29 x 13 мм

Купить

*1 цифра в размере – высота прижима / 2 цифра – длина прижима / 3 цифра – ширина прижима

! Используются для фиксации подрамника в раме, в том числе для крепления кэновеса к подрамнику.
Так же используются для сборки двойных рам.



INTER
QUADRUM

ТРОСЫ

В ассортименте компании представлены тросы с металлическим и пластиковым покрытием

W2 Плетеный стальной трос
450 м



Толщина троса 1,1 мм

[Купить](#)

W4 Плетеный стальной трос
255 м



Толщина троса 1,9 мм

[Купить](#)

W6 Плетеный стальной трос
187,5 м



Толщина троса 2,1 мм

[Купить](#)

W8 Плетеный стальной трос
150 м



Толщина троса 2,1 мм

[Купить](#)

WTB4 Медный трос
255 м с пластиковым покрытием



Толщина троса 1,5 мм

[Купить](#)


WTB6 Медный трос
150 м с пластиковым покрытием



Толщина троса 2 мм

[Купить](#)

! Отличаются по толщине и длине. От толщины троса зависит грузоподъемность.



INTER
QUADRUM

ВИНТ-ГЛАЗКИ

В ассортименте компании представлены в трех размерах

Винт-глазок



13 x 6 мм

[Купить](#)

Винт-глазок



17 x 8 мм

[Купить](#)

Винт-глазок




20 x 10 мм

[Купить](#)

*1 цифра в размере – длина винта / 2 цифра – ширина винта

! Используется для крепления подвеса на небольших работах.
Вкручивается в раму, на него закрепляется трос.



INTER
QUADRUM

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ СТЕКЛА

Стальной режущий диск для стекла
02-120



13 x 6 мм

[Купить](#)

Режущий диск Fletcher для стекла
из карбида 03-126



17 x 8 мм

[Купить](#)


Режущий диск для стекла из карбида
для Fletcher 03-130



20 x 10 мм

[Купить](#)

! Подходят для универсального станка Fletcher-3100.
Стальные и карбидные диски предназначены для резки стекла.
Заточка карбидных дисков более устойчивая и позволяет резать большее количество стекла
в сравнении со стальными дисками.



INTER
QUADRUM

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛЕЗВИЯ

L100C набор лезвий
к компьютерным станкам VALIANI

VALIANI



Купить

05-016 Лезвия Fletcher
«Super-Keen 0.015»



Купить


Лезвия 1991
для резки паспорту 50мм



Купить

! Заточка с одной стороны. Подходит к станку для вырезания паспорту F-2200, 04-910 MatMate, 04-912 MatMate Deluxe №16.

! Используются для ножей Stanley 1991. Изделия имеют укороченное лезвие. Изготовлены из инструментальной стали, отличаются прочностью и износостойкостью.



INTER
QUADRUM

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СКОБЫ CASSESE

V-скобы CASSESE в катриджах



7 мм

Купить

V-скобы CASSESE в катриджах



10 мм

Купить

V-скобы CASSESE в катриджах




12 мм

Купить

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СКОБЫ
В КАРТРИДЖАХ
ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ УГОЛКОВ РАМ




! Подходят к механическим и пневматическим станкам CASSESE



INTER
QUADRUM

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СКОБЫ ALFAMACCHINE


скобы ALFAMACCHINE



7 мм

Купить



скобы ALFAMACCHINE



10 мм

Купить

скобы ALFAMACCHINE




12 мм

Купить

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ
С ТВЁРДЫМ ДЕРЕВОМ И БАГЕТОМ ИЗ МДФ


! Скобы AL (A+) производятся в Италии компанией, которая принадлежит родственникам основателя компании ALFAMACCHINE. Эти скобы полностью идентичны оригинальным скобам ALFAMACCHINE и могут использоваться на всех станках производства ALFAMACCHINE.



INTER
QUADRUM

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГИБКИЕ СТРЕЛКИ (ЛЕПЕСТКИ)

Гибкие стрелки FLEXI MASTER FLEXI POIN
08-955



Купить

Подходят для пистолета для сборки рам
Fletcher FlexiMaster (зеленый).

Гибкие стрелки MULTIPPOINTS
08-975




Купить

Используются с пистолетом
Fletcher MultiMaster (желтый).

! Благодаря гибкому материалу
позволяют вынуть и заменить
вставленное изображение.


! Благодаря особой форме с двумя заостренными
ножками глубоко проникают в деревянный
и пластиковый багет и плотно прижимают задник.



INTER
QUADRUM

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ И НАКАТА

Пленка для горячей накатки
PC1015




1020мм x 25м

Купить



Применяются для наката фотографий,
постеров, плакатов в термопрессе

Пленка матовая
для горячей ламинации
SeaLion 9588




1300мм x 25м

Купить



Применяются для ламинации фотографий, плакатов,
постеров в термопрессе

Пленка матовая
для горячей ламинации
SeaLion 6816




1040 мм x 25м

Купить



! Главная задача пленки для ламинации SeaLion - защита поверхности изображения от ультрафиолетовых лучей, пыли и повреждений. Пленки придают работам насыщенный цвет и дополнительный художественный эффект за счет текстуры. Могут заменить стекло при оформлении. Подходят к Термопрессу вакуумному (Biederman, HOT PRESS)



INTER
QUADRUM

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ И НАКАТА

Поролон для втеснения
Расходные материалы
924



2000мм x 1150мм

Купить



Силиконовая бумага
односторонняя
для термопресса




1060мм x 25м

Купить



Силиконовая бумага
односторонняя
для термопресса
9629



1020мм x 25м

Купить



Защищает изображение и термопрес при накатке и ламинации

! Главная задача пленки для ламинации SeaLion - защита поверхности изображения от ультрафиолетовых лучей, пыли и повреждений. Пленки придают работам насыщенный цвет и дополнительный художественный эффект за счет текстуры. Могут заменить стекло при оформлении. Подходят к Термопрессу вакуумному (Biederman, HOT PRESS)